

## **Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning;**

**DFS 2007:6**  
**Saknr L 101**  
Utkom från trycket  
den 29 juni 2007.

beslutade den 18 juni 2007.

Med stöd av 2, 4, 8 a, 17, 18 och 75 §§ djurskyddsförordningen (1988:539) föreskriver<sup>1, 2</sup> Djurskyddsmyndigheten följande samt meddelar följande allmänna råd:

### **Innehållsförteckning**

<b>1 kap. Allmänna bestämmelser .....</b>	<b>s. 3</b>
Tillämpningsområde och definitioner .....	s. 3
Hänvisningar till övriga bestämmelser .....	s. 4
<b>2 kap. Skötsel och hantering .....</b>	<b>s. 4</b>
Allmänna krav .....	s. 4
Avvänjning av föl .....	s. 5
Utrustning .....	s. 5
Uppbindning m.m. ....	s. 5
<b>3 kap. Byggnader och förvaring .....</b>	<b>s. 6</b>
Allmänna krav .....	s. 6
Utrymme i spilta, tabell 1 .....	s. 7
Utrymme i box, tabell 2 .....	s. 7
Utrymme per häst vid grupphållning, tabell 3 .....	s. 8
Tak, golv, liggyta m.m. ....	s. 8
Boxväggar och skiljeväggar mellan spiltor .....	s. 9
Särskilda krav vid fölning och utrymme för behandling m.m. ....	s. 9
Förvaring av häst i transportfordon .....	s. 10
Stallklimat och luftkvalitet .....	s. 10
Ljus och buller .....	s. 10
Skadeförebyggande åtgärder .....	s. 11
<b>4 kap. Foder och vatten .....</b>	<b>s. 11</b>
Foder .....	s. 11
Vatten .....	s. 11
Övriga bestämmelser .....	s. 12

<sup>1</sup> Djurskyddsmyndighetens föreskriftsmotiv nr 4/2007.

<sup>2</sup> Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

<b>5 kap. Rastning och utevistelse .....</b>	<b>s. 12</b>
Allmänna krav.....	s. 12
Markytor och stängsel .....	s. 12
Utegångshästar .....	s. 13
<b>6 kap. Tillsyn .....</b>	<b>s. 13</b>
<b>7 kap. Övriga bestämmelser .....</b>	<b>s. 14</b>
<b>Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .....</b>	<b>s. 14</b>

## 1 kap. Allmänna bestämmelser

### Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid all hästhållning om inte annat anges i föreskrifterna.

2 § Hästar får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter om en veterinär har ordinerat detta av veterinärmedicinska skäl.

3 § Ord eller uttryck som används i denna författning har följande betydelse:

*avvänjning*: process som innebär att fölet skiljs från stoet, bl.a. i syfte att få stoets mjölkproduktion att upphöra,

*dB*: enhet för mätning av bl.a. ljudnivå (ljudtrycksnivå). "A" anger att den ingående ljudstyrkan vägts över det standardiserade A-filtret före nivåangivelsen. dBskalan är logaritmisk; en ökning eller minskning av ljudnivån med 10 dB uppfattas av det mänskliga örat som en fördubbling respektive halvering av ljudstyrkan,

*grovfoder*: stråfoder som vanligtvis utgörs av gräs, hö, hösilage, ensilage eller halm,

*hovbeslag*: material eller anordning som skyddar, understödjer eller ger fäste åt hästens hov, t.ex. hästskor, barfotaboots eller hovplast,

*individuell uppstallning*: hästar som inhyses en och en, vanligen i spilta eller box,

*häst*: hästar, ponnyer, åsnor samt korsningar mellan dessa,

*kalla årstiden*: den tid på året då betestillväxt inte sker,

*korttidsuppstallning*: inhysning av hästar i permanenta eller tillfälliga stallar under maximalt fem dygn, exempelvis gäststallar i samband med tävling. Om syftet är att en häst ska stanna på platsen mer än fem dagar är det fråga om stadigvarande uppstallning från första dagen,

*ligghall*: stall med liggplatser för lösgående hästar. Hästarna hålls inte instängda i stallet utan kan själva välja när de vill använda det,

*mankhöjd*: lodrätt avstånd mellan mankens högsta punkt och det plan som hästen står på,

*nödventilation*: alternativ ventilationslösning för mekaniskt ventilerade häststallar som upprätthåller en godkänd luftmiljö och som fungerar även vid strömavbrott, exempelvis öppningsbara fönster,

*ppm*: koncentration av ett visst ämne mätt i miljondelar (parts per million),

*stadigvarande uppstallning*: hållande av en häst i en byggnad i hästens ordinarie utrymme såsom t.ex. en box, lösdrift etc.

*stadigvarande hästhållning*: när hästar hålls i sin hemmamiljö t.ex. hos sin ägare, tränare eller fodervärd,

*stall*: byggnad för hållande av djur,

*termisk komfort*: hästarna har termisk komfort inom den s.k. termoneutrala zonen. I denna zon kan hästarna utan svårigheter upprätthålla sin värmebalans. Den termoneutrala zonen begränsas nedåt av den nedre kritiska temperaturen och uppåt av den övre kritiska temperaturen. När omgivningen har en temperatur under den undre kritiska temperaturen måste hästarna öka sin ämnesom-

sättning och äta mer foder för att behålla sin kroppstemperatur. Vid temperaturer över den övre kritiska temperaturen kommer hästarnas kroppstemperatur att stiga på grund av att de av fysikaliska skäl inte kan bli av med sin över-skottsvärme. De kritiska temperaturgränserna påverkas av en mängd faktorer såsom hästarnas vikt, hästarnas hälsa, utfodringsintensitet, lufthastighet, luftfuktighet, liggytor, strö, antal hästar i gruppen samt hästarnas möjlighet till rörelse,

*utegångshäst*: en häst som går ute eller har möjlighet att gå ut på betesmark eller i rasthage mer än 16 timmar per dygn under den kalla årstiden då betes-tillväxt inte sker, samt

*ätspilta*: spilta som hästen endast vistas i under korta perioder för att äta.

## Hänvisningar till övriga bestämmelser

**4 §** Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen.

För hästar som hålls för offentlig förevisning gäller även Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:19) om djurhållning i djurparker m.m.

För hästar som hålls på cirkus gäller även Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:3) om cirkusdjur.

För hästar som hålls som försöksdjur gäller även Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:15) om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning m.m. av försöksdjur.

Bestämmelser om träning och tävling med hästar samt om dopning finns bl.a. i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2005:1) om dopning m.m. av djur vid träning eller tävling samt i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2005:2) om träning och tävling med djur.

Bestämmelser om transport av hästar finns i rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97<sup>3</sup> samt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur.

Bestämmelser om förprovning av häststallar finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:95) om förprovning av djurstallar.

## 2 kap. Skötsel och hantering

### Allmänna krav

**1 §<sup>4</sup>** Hästars behov av social kontakt ska tillgodoses.

#### *Allmänna råd till 2 kap. 1 §*

*Hästar bör hållas tillsammans med artfränder.*

**2 §** När hästar förflyttas ska de hanteras lugnt. Hästarna ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna förflytta sig.

<sup>3</sup> EUT L 3, 5.1.2005, s. 1, Celex 32005R0001.

<sup>4</sup> Övergångsbestämmelse, se sid. 14.

**Allmänna råd till 2 kap. 2 §**

*Förflyttning av hästar bör inte ske genom koppling till motorfordon.*

**3 §** Hästar ska hållas tillfredsställande rena.

**4 §** Hästarnas hovar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov. Hovarna ska vid behov förseas med hovbeslag.

**Allmänna råd till 2 § djurskyddslagen**

*Hästarnas känselhår bör inte klippas av eller på annat sätt avlägsnas annat än av veterinärmedicinska eller funktionella orsaker.*

*Med känselhår avses de speciella, hårda hårstrån på mule och runt ögonen som hästen använder för sin känsel.*

**Avvänjning av föl**

**5 §** Föl ska avvänjas på ett sätt som tar hänsyn till deras psykiska och fysiska hälsa.

**Allmänna råd till 2 kap. 5 §**

*Följande metoder utgör exempel på när fölets psykiska och fysiska hälsa kan anses vara tillgodosedd vid avvänjning:*

*1. Naturlig avvänjning – fölet går med stoet till dess stoet inte längre tillåter diande. Detta sker vanligen då fölet är 8-10 månader gammalt om stoet är dräktigt.*

*2. Successiv avvänjning – fölet avvänjs under några veckors tid genom att del av dygnet vistas i utrymme omedelbart intill stoets utrymme med möjlighet till fysisk kontakt men inte till diande alternativt vistas i utrymme tillsammans med fölgrupp. Resterande del av dygnet går fölet tillsammans med stoet. Denna typ av avvänjning kan påbörjas tidigast vid 5 månaders ålder.*

*3. Avvänjning med hjälp av fölgrupp – fölet går direkt från stoet till en invand (för fölet tidigare känd) fölgrupp. Denna typ av avvänjning kan tidigast påbörjas när det yngsta fölet är 5 månader.*

**Utrustning**

**6 §** Utrustning som används till hästar ska vara väl anpassad, utformad och anbringad samt i sådant skick att den inte orsakar skador eller sjukdom.

**Allmänna råd till 2 kap. 6 §**

*Täcken bör enbart användas vid behov och då huvudsakligen som skydd mot kyla, väta eller insekter.*

**Uppbindning m.m.**

**7 §** Vid uppbindning får endast grimma, halsrem eller motsvarande användas.

**8 §** Löpande grimskaft ska användas vid uppbindning i spilta. Detta gäller inte vid tillfällig uppbindning.

**9 §** En häst som hålls uppstallad i spilta ska bindas så att den kan ligga med huvudet vilande mot underlaget.

**10 §<sup>5</sup>** En häst får inte hållas bunden i spilta mer än sammanlagt 16 timmar per dygn. Detta gäller dock inte i följande fall:

1. om det är nödvändigt för att skydda hästen vid onormala väderleksförhållanden,
2. om det är nödvändigt för att skydda hästen från skador eller sjukdom vid onormala markförhållanden som inte kunnat förebyggas,
3. om det är nödvändigt för att skydda hästen mot allvarliga insektsangrepp, eller
4. om det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp som rimligen inte kan undanröjas på annat sätt.

**11 §** En häst får endast tillfälligtvis hållas bunden på annan plats än i spilta och den ska då hållas under uppsikt.

**12 §** När hästar hålls på bete får deras rörelsefrihet inte begränsas genom att en tyngd eller annat hindrande föremål fästs vid hästen. Rörelsefriheten får inte heller begränsas genom att hästen binds upp, genom att olika delar av hästens kropp binds samman eller genom att hästen binds samman med en annan häst.

### **3 kap. Byggnader och förvaring**

#### **Allmänna krav**

**1 §** Vid en anläggning där hästar hålls under den kalla årstiden ska alla hästar samtidigt kunna beredas utrymme i stall.

**2 §** De mått som anges i dessa föreskrifter är minsta mått och centrummått för normal inredning om inte annat anges.

Mindre avvikelser från föreskrivna mått kan dock godtas i befintliga stallar under förutsättning att följande kriterier uppfylls:

1. djurmiljön i stallet som helhet är mycket god,
2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på hästen avseende den funktion som måttföreskriften syftar till,
3. måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos hästarna, samt
4. måttavvikelsen innebär inte att tillsynen och skötseln av hästarna försvåras.

Detsamma gäller vid ombyggnad av stallar som förprövas om länsstyrelsen vid förprovningen bedömer att kriterierna i punkterna 1 - 4 ovan uppfylls i stallet efter åtgärden och att planlösningen i stallet är god.

---

<sup>5</sup> Övergångsbestämmelse, se sid. 14.

3 § Hästar som hålls i stall ska hållas i utrymmen som minst uppfyller de mått som anges i tabellerna nedan.

### Utrymme i spilta

Angivelserna i denna tabell är optimala mått som ej får underskridas eller markant överskridas.

**Tabell 1**

<i>Mankhöjd (m)</i>	<b>Uppstallning</b>			<b>Ätspilta</b>	
	<i>Längd (m)</i>	<i>Bredd (m)</i>	<i>Skilje- väggens höjd (m), exkl. ev. galler</i>	<i>Längd (m)</i>	<i>Bredd (m)</i>
< 0,85	1,50	1,00	0,80	1,40	0,50
0,86 – 1,07	1,80	1,15	0,95	1,75	0,50
1,08 – 1,30	2,15	1,40	1,15	2,10	0,55
1,31 – 1,40	2,35	1,50	1,25	2,30	0,60
1,41 – 1,48	2,45	1,60	1,30	2,40	0,65
1,49 – 1,60	2,65	1,75	1,40	2,60	0,70
1,61 – 1,70	2,85	1,85	1,50	2,75	0,75
>1,71	3,00	2,00	1,60	2,90	0,80

### Utrymme i box

**Tabell 2**

<b>Individuell uppstallning</b>			<b>Fölningsbox och box för uppstallning av sto med föl<sup>2)</sup></b>	
<i>Mankhöjd (m)</i>	<i>Area<sup>1)</sup> (m<sup>2</sup>)</i>	<i>Kortaste sida (m)</i>	<i>Area (m<sup>2</sup>)</i>	<i>Kortaste sida (m)</i>
< 0,85	3,0	1,50	3,5	1,60
0,86 – 1,07	4,0	1,60	4,5	1,90
1,08 – 1,30	5,0	1,90	6,5	2,30
1,31 – 1,40	6,0	2,10	7,5	2,50
1,41 – 1,48	7,0	2,20	8,5	2,60
1,49 – 1,60	8,0	2,35	10,0	2,80
1,61 – 1,70	9,0	2,50	11,0	3,00
>1,71	10,0	2,70	13,0	3,20

1) Vid korttidsuppstallning får arean minskas till 85 % av angivna mått.

2) Sto med föl får hållas tillsammans i detta utrymme fram till och med fölets sjätte månad. Därefter ska de hållas i utrymme motsvarande gruppbox.

## Utrymme per häst vid grupphållning

Tabell 3

	<b>Gruppbox</b> (Area i m <sup>2</sup> )	<b>Ligghall<sup>1)</sup></b> (Area i m <sup>2</sup> )
<i>Vuxna hästar</i>	100 % av arean för vuxen häst enligt tabell 2	80 % av arean för vuxen häst enligt tabell 2
<i>Unghästar 12-24 mån.</i>	75 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt tabell 2	60 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt tabell 2
<i>Unghästar 5-12 mån.</i>	50 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt tabell 2	40 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt tabell 2

1) Avser tillgänglig liggarea. Anordningar för utfodring får inte räknas in i liggarean. Om hästarna utfodras lösgående inne i ligghallen gäller samma utrymmeskrav som för gruppbox.

**4 §** I nybyggda stallutrymmen avsedda för stadigvarande hästhållning som tas i bruk efter denna författnings ikraftträdande, ska hästar hållas i box eller ligghall. Detsamma gäller stallutrymmen som genomgått förprövningspliktig till- eller ombyggnad och som tas i bruk efter denna författnings ikraftträdande.

Sådana stallbyggnader som vid förprovning enligt 5 § djurskyddsförordningen godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt före denna författnings ikraftträdande omfattas inte av kravet i första stycket.

### **Tak, golv, liggyta m.m.**

**5 §** Takhöjden i det utrymme där hästar hålls eller tillfälligt binds ska vara minst 1,5 × mankhöjden, dock lägst 2,2 m. Takhöjden mäts från den nivå hästen står på till takkonstruktionens eller annan byggnadsdetaljs lägsta nivå.

Takkonstruktioner eller andra byggnadsdetaljer placerade rakt ovanför box- eller spiltvägg ska inte inräknas i takhöjden.

**6 §** Dörröppningar där hästar passerar ska vara utformade så att de kan passera på ett lugnt och säkert sätt.

#### *Allmänna råd till 3 kap. 6 §*

*Fritt öppningsmått i boxdörr och staldörr bör vara minst 1,2 x 2,2 m.*

**7 §** Golv och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta och i övrigt vara utformade så att hästarna kan förflytta sig säkert på dem.

#### *Allmänna råd till 3 kap. 7 §*

*Stallgångar bör ha minst följande bredd:*

<i>bakom hästar som hålls i spilta</i>	<i>3,0 m</i>
<i>mellan två spiltrader i ridskolestall</i>	<i>3,5 m</i>
<i>mellan två boxrader eller boxrad och vägg</i>	<i>2,5 m</i>
<i>mellan två boxrader när anspänning sker i stallgången</i>	<i>3,5 m</i>

**8 §** Liggytorna ska ge god liggkomfort och vara försedda med strö eller vara konstruerade på ett sätt som ger motsvarande komfort.

Liggytorna ska hållas torra och rena.

Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet.

**9 §** Stallutrymmen ska rengöras noggrant minst en gång per år.

### **Boxväggar och skiljeväggar mellan spiltor**

**10 §<sup>6</sup>** Boxväggar eller boxdörrar samt skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att hästarnas sociala behov tillgodoses. Dessa ska även vara utformade så att skaderisken minimeras.

Tillverkningsmaterial ska ha tillräcklig hållfasthet för att stå emot hästsparkar.

#### ***Allmänna råd till 3 kap. 10 §***

*Boxväggar och skiljeväggar mellan spiltor bör vara utformade så att:*

- 1. hästarna kan se och höra andra hästar,*
- 2. hästarna kan ha fysisk kontakt med varandra,*
- 3. hästar som visar aggression mot varandra inte skadar eller stör varandra, samt*
- 4. hästarna inte kan fastna med hov, huvud eller käke.*

*Andra punkten gäller inte om det är uppenbart olämpligt att hästarna har fysisk kontakt.*

### **Särskilda krav vid fölning och utrymme för behandling m.m.**

**11 §** Om fölning sker på annan plats än i fölningsbox ska stoet ha möjlighet att gå undan. Det tillgängliga utrymmet för stoet ska minst motsvara det som anges för fölningsbox i 3 §, tabell 2.

**12 §** Hästar som behöver särskild vård ska kunna tas omhand lösgående i ett närbeläget utrymme och ska där vid behov kunna stallas upp individuellt. Utrymmet ska ha ett klimat som hästarna är vana vid.

För utgångshästar och för hästar som under den kalla årstiden hålls i stallar med utomhusliknande klimat ska det även finnas behandlingsplatser som kan värmas upp eller på annat sätt vara anpassade så att hästarnas behov av termisk komfort tillgodoses.

#### ***Allmänna råd till 3 kap. 12 §***

*De utrymmen som avses i 12 § bör kunna hysa minst var 25:e häst.*

---

<sup>6</sup> Övergångsbestämmelse, se sid. 14.

### **Förvaring av häst i transportfordon**

**13 §** Hästar får, i samband med aktiviteter som de transporteras till, vid behov förvaras i transportfordonet. Detta gäller endast hästar som inte oroas av denna typ av uppstallning och om förhållandena i transportfordonet är goda. Hästar ska vid dessa tillfällen ses till minst en gång per timme.

Vid de tillfällen som anges i första stycket får hästar förvaras i transportfordonet nattetid om samtliga villkor för uppstallning i box kan tillgodoses.

### **Stallklimat och luftkvalitet**

**14 §** Stall ska ha ett klimat som är anpassat till de hästar som vistas där, (termisk komfort).

**15 §** Samtliga hästar i stallet ska tillförsäkras kontinuerlig tillförsel av frisk luft.

**16 §** I ett stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger följande värden:

ammoniak: 10 ppm,  
koldioxid: 3 000 ppm,  
svavelväte: 0,5 ppm,  
organiskt damm: 10 mg/m<sup>3</sup>.

**17 §** I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

**18 §** I värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern inte annat än undantagsvis överstiga 80 procent såvida inte stalltemperaturen understiger 10° C. I sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen och relativa fuktigheten inte överstiga 90.

I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än undantagsvis överstiga uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.

**19 §** Utgödslingssystem ska vara utformade så att luft inte kan strömma via utgödslingssystemet till stallavdelningen.

### **Ljus och buller**

**20 §** Häststallar får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster.

**21 §** Stallar ska vara försedda med fast monterad belysning som inte förorsakar hästarna obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter. Kravet på fast monterad belysning gäller inte för ligghallar under förutsättning att tillräcklig belysning som möjliggör tillsyn är ordnat på annat sätt.

**22 §** Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar hästarnas hälsa menligt. I stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dBA.

## Skadeförebyggande åtgärder

**23 §** Föremål och ämnen som kan skada hästarna ska förvaras så att de är oåtkomliga för dessa.

**24 §** Fönster, belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer samt speglar som hästarna kan nå i det utrymme där de normalt vistas, ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utformade så att hästarna inte kan skadas.

**25 §** Vid ny-, till-, eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så att det för hästarna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda hästarna vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär en ökad brandrisk eller om verksamheten i stallet eller intilliggande utrymmen helt eller delvis ändras till annan verksamhet.

Reparations- och underhållsåtgärder omfattas inte av första stycket.

### *Allmänna råd till 3 kap. 25 §*

*Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av häststall.*

**26 §** Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott.

## 4 kap. Foder och vatten

### Foder

**1 §** Hästar ska utfodras enligt följande:

1. med individuellt anpassad och välbalanserad fodergiva,
2. med daglig tillräcklig tillgång till grovfoder för att tillgodose behovet av växtfiber och sysselsättning,
3. så att deras behov av långa ättider tillgodoses, samt
4. så att de inte blir över- eller underviktiga i förhållande till sitt användningsområde.

Ytterligare bestämmelser om foder finns bl.a. i 3 § djurskyddslagen.

**2 §** Foder ska vara av lämplig struktur och fodergivan ska garantera en välbalanserad näringstillförsel.

### Vatten

**3 §** I de fall hästar inte har fri tillgång till dricksvatten ska de erbjudas vatten och ges möjlighet att dricka sig otörstiga minst två gånger dagligen jämnt fördelat över dygnet.

Ytterligare bestämmelser om vatten finns bl.a. i 3 § djurskyddslagen.

## Övriga bestämmelser

4 § Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade, dimensionerade och placerade så att hästarna lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

### *Allmänna råd till 4 kap. 4 §*

*Ätspiltor i lösdriftssystem och spiltor i foderstationer bör vara försedda med en avskiljningsanordning bakom hästarna.*

*Hästar bör ha fri tillgång till dricksvatten.*

*Automatiska vattenkoppar bör ha ett flöde på minst 6 liter per minut.*

*För hästar som vintertid hålls i utrymmen där temperaturen sjunker under noll grader bör vattningssystemet frostskyddas.*

## 5 kap. Rastning och utevistelse

### Allmänna krav

1 §<sup>7</sup> Hästar ska normalt sett dagligen ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter.

För föl och unghästar upp till 12 månaders ålder ska denna rastning ske tillsammans med minst en annan häst.

Första stycket gäller inte

1. hästar som på grund av skada eller sjukdom inte bör röra sig fritt,
2. när hästar tillfälligt befinner sig på annan ort än där de stadigvarande hålls,
3. om det är nödvändigt för att skydda hästarna vid onormala väderleksförhållanden,
4. om det är nödvändigt för att skydda hästarna från skador eller sjukdom vid onormala markförhållanden som inte kunnat förebyggas,
5. om det är nödvändigt för att skydda hästarna mot allvarliga insektsangrepp, eller
6. om det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp som rimligen inte kan undanröjas på annat sätt.

Andra stycket gäller inte om risk för oönskad betäckning föreligger.

2 § Sådan rastning som avses i 1 § ska ske utomhus i rast- eller beteshagar.

Där möjlighet saknas att anlägga rast- eller beteshagar kan sådan rastning istället ske i ridhus, paddock eller motsvarande.

3 § Hästar ska sommartid hållas och skötas på ett sådant sätt att risken för att de ska utsättas för svåra insektsangrepp minimeras.

### Markytor och stängsel

4 § Vid halka ska sådana åtgärder vidtas att hästarna kan förflytta sig säkert.

5 § Markytor som är hårt belastade av hästarna ska vara dränerade eller naturligt ha motsvarande egenskaper.

---

<sup>7</sup> Övergångsbestämmelse, se sid. 14.

**6 §** Betesmarker, rasthagar och drivningsvägar ska vara fria från föremål med uppenbar risk att skada hästarna. Uppenbart riskabla områden ska avgränsas så att de blir oåtkomliga för hästarna.

**7 §** Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat på ett sådant sätt att hästar som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängsel inte skadas. Stängseltrådar och stängselnät ska vara väl sträckta.

***Allmänna råd till 5 kap. 7 §***

*Elstängsel bör utformas så att materialet brister om en häst fastnar.*

**8 §** Stängsel som innehåller taggtråd får inte användas.

Befintliga taggtrådsstängsel för häst får dock brukas till och med den 31 december 2009. Om sådant taggtrådsstängsel används gäller dock följande. Stängsel som innehåller taggtråd får inte vara elektrifierade. Elektrifierad elstängseltråd får dock monteras på stängsel som innehåller taggtråd om fastsättningsanordningen utförs på ett sådant sätt att ett horisontellt minimiavstånd av 150 mm mellan elstängseltrådarnas och taggtrådarnas vertikalkplan säkerställs. Därutöver ska taggtråden jordas på återkommande avstånd och elstängseltråden monteras på den sida som djuren hålls på.

### **Utegångshästar**

**9 §** Endast hästar som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får hållas som utgångshästar. En ytterligare förutsättning för att hålla utgångshästar är att de yttre förhållandena såsom terräng och markbeskaffenhet är lämpliga för hästarna.

***Allmänna råd till 5 kap. 9 §***

*Hästar som ska hållas som utgångshästar bör, för att utveckla en lämplig hårrem, vänjas vid utevistelsen i god tid före den kalla årstiden.*

**10 §** Utegångshästar ska under den kalla årstiden när betestillväxt inte sker ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och ren ligplats.

***Allmänna råd till 5 kap. 10 §***

*En ligghall för utgångshästar bör ha en öppen sida eller flera större öppningar för att undvika att ranghöga hästar hindrar övriga hästar från att gå in eller ut ur ligghallen.*

*Den öppna sidan och större öppningar bör i normalfallet ha söderläge.*

### **6 kap. Tillsyn**

***Allmänna råd till 3 § djurskyddslagen***

*Hästar som går i skritmaskin bör hållas under uppsikt.*

**1 §** Hästar ska ha tillsyn minst en gång dagligen.

Nyfödda, sjuka eller skadade hästar och hästar som betar sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga ston, särskilt vid tiden kring fölningen.

**2 §** Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa ska kontrolleras dagligen.

## **7 kap. Övriga bestämmelser**

**1 §** Om det finns särskilda skäl kan Djurskyddsmyndigheten medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

**2 §** Bestämmelser om straff för brott mot dessa föreskrifter finns i 36 § djurskyddslagen.

-----

## **Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser**

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2007. Vissa föreskrifter träder dock i kraft vid en senare tidpunkt enligt följande:

1. 2 kap. 1 § träder i kraft den 1 augusti 2009.
2. 2 kap. 10 § och 5 kap. 1 § träder i kraft den 1 augusti 2010.
3. 3 kap. 10 § träder i kraft den 1 augusti 2010. Fram till dess gäller att boxväggar eller boxdörrar samt skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att skaderisken minimeras.

MATZ HAMMARSTRÖM

Göran Åkerström